

EUDERM[®] Cera NT-A

07.04
1 - 2

Agente antiadherente, modificador del tacto y pulible; mejora el relleno, capacidad de grabado y las irregularidades superficiales del cuero

Datos Analíticos:

Composición	Emulsión acuosa de hidrocarburos superiores
Sólidos:	22 - 23 %
ph (1:10):	9,0 - 10,0
Carga	aniónica
Presentación:	Emulsión acuosa, viscosa
Almacenaje:	en lugares frescos, en bidones cerrados, a temperatura no inferior a 5°C.

Advertencia de seguridad

Indicaciones sobre la manipulación así como sobre los comportamientos ecológico y toxicológico se deducen de la Hoja de datos de seguridad sobre el EUDERM Cera NT-A.

Propiedades

El EUDERM Cera NT-A mejora la llenura, la capacidad del grabado, el tacto y da una apariencia superficial uniforme de los acabados. También es altamente efectivo como agente antiadherente. También mejora las propiedades y la uniformidad del grabado, planchado y apilado.

El producto puede emplearse también como agente lubricante en fondos de pulido y para las bases de acabados brillantados, y como agente ceroso para modificar el tacto en las lacas. Resultados favorables se obtienen también para cueros con efecto "burnishing" usando EUDERM Cera NT-A en el bombo después del engrase.

Propuestas de aplicación

1- Nappa blanca fulonable (calzado atlético)

150	pt.	EUDERM Blanco
50	pt.	EUDERM Mateante AN-A
30	pt.	EUDERM Cera NT-A
40	pt.	EUDERM Composto MF
400	pt.	agua
160	pt.	PRIMAL Dispersion 32 A
120	pt.	BAYDERM Fondo 10 UD
50	pt.	PRIMAL Fondo 25 A
20	pt.	EUDERM Fix EP
40	pt.	metoxipropanol

1 x soplete
planchar 60°C / 80 bar / 2"
2 - 3 x sopletes

2- Profondo pulible / planchable

10	-	30	pt.	LEVADERM Colorantes liq.
		60	pt.	EUDERM Lúcido G3
		30	pt.	LUBA PRINT Cera Dispersion CA 30
		40	pt.	EUDERM Cera NT-A
		650	pt.	agua
		100	pt.	BAYDERM Fondo SMS
		50	pt.	metoxipropanol

1 - 2 x soplete, secar bien
Pulir
planchar 70°C / 50 bar

AQUADERM®, BAYGEN®, BAYKANOL®, BAYSIN®, EUDERM®, EUKANOL®, EUSIN®, ISODERM®, LEVADERM®, LEVACAST®, PERSIDERM®, XERODERM®
son marcas registradas de BAYER CHEMICALS / Bayer AG, 51368 Leverkusen / Alemania

ACRYSOL®, HYDRHOLAC®, PRIMAL®
son marcas registradas de ROHM AND HAAS COMPANY, Spring House, PA 19477-0904 / Estados Unidos

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende, que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.