

EUDERM[®] Filler WB-A

07.04
1 - 3

Producto auxiliar para el acabado de los cueros.

Datos Analíticos:

Composición	Mezcla de ésteres especiales ácidos grasos y acrilato
Sólidos:	24 - 26 %
ph (1:10):	8,5 - 9,5
Carga	aniónica
Presentación:	Emulsión acuosa
Almacenaje:	en lugares frescos, en bidones cerrados, a temperatura no inferior a 5°C.

Advertencia de seguridad

Indicaciones sobre la manipulación así como sobre los comportamientos ecológico y toxicológico se deducen de la Hoja de datos de seguridad sobre el EUDERM Filler WB-A.

Propiedades

EUDERM Filler WB-A fue desarrollado especialmente como producto auxiliar para tipos de cueros blandos, de plena flor, por ejemplo napa batanada y pieles de animales pequeños

EUDERM Filler WB-A

- mejora la humectación y la fluidez de la terminación en el cuero - muy buen aspecto de la flor
- mejora el tacto superficial
- reduce el pegado de los cueros durante el planchado y el apilado de los mismos
- mejora la resistencia al batanado y el quiebre de la flor

Gracias a la aplicación del EUDERM Filler WB-A, se mantienen ampliamente inalterados el aspecto natural y el tacto de los cueros como si no fueran acabados, incluso con una capa relativamente muy cubriente.

Los cueros se tornan más blandos y más resistentes al batanado, a la vez que su tacto es menos "termoplástico" que en los cueros normales.

Area de aplicación

El campo principal de empleo del EUDERM Filler WB-A consiste en el acabado de los cueros de plena flor, especialmente con las preparaciones de fondos EUDERM / PRIMAL y con las combinaciones de ligantes EUDERM Resina 40B / PRIMAL.

EUDERM Filler WB-A es asimismo sumamente interesante para el acabado de pieles de animales pequeños.

Aplicación

EUDERM Filler WB-A se aplica en el fondo acuoso. Las dosis oscilan entre 50 y 120 pts. en peso de EUDERM Filler WB-A por cada 1.000 partes en peso de mezcla de fondo

Propuestas de aplicación

1- Cueros suaves, fulonables y aspecto natural

60 -	100	pts	EUDERM Pigmentos
	30	pts	EUDERM Mateante AN-A
	100	pts	EUDERM Filler WB-A
	20	pts	EUDERM Cera NT-A
	500	pts	agua
	50	pts	metoxipropanol
	250	pts	PRIMAL Dispersión 32 A
	50	pts	BAYDERM Fondo 10 UD
10 -	20	pts	EUDERM Fix EP
10 -	20	pts	metoxipropanol

3-4 sopletes
planchar 80°C / 100 bar

2- Cueros suaves, cubiertos de aspecto no cargado

60 -	100	pts	EUDERM Pigmentos
	40	pts	EUDERM Cera NT-AMateante AN-A
	70	pts	EUDERM Filler WB-A
	50	pts	EUDKANOL Brillo K
	350	pts	agua
	200	pts	PRIMAL Dispersión 32 A
0 -	50	pts	BAYDERM Fondo 10 UD
50 -	100	pts	EUDERM Resin 40 B o 50 B
20 -	40	pts	EUDERM Fix EP
20 -	40	pts	metoxipropanol

1 soplete
planchar 70°C / 50 bar
2 sopletes

AQUADERM®, BAYGEN®, BAYKANOL®, BAYSIN®, EUDERM®, EUKANOL®, EUSIN®, ISODERM®, LEVADERM®, LEVACAST®, PERSIDERM®, XERODERM®
son marcas registradas de BAYER CHEMICALS / Bayer AG, 51368 Leverkusen / Alemania

ACRYSOL®, HYDRHOLAC®, PRIMAL®
son marcas registradas de ROHM AND HAAS COMPANY, Spring House, PA 19477-0904 / Estados Unidos

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende, que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.