

EUDERM[®] Nappa Soft S-A

07.04
1 - 4

**Producto compacto universal de buen relleno, blando y aspecto natural.
Agente antiadherente blando para fondos acuosos**

Datos Analíticos

Composición:	Agentes de carga, grasas y filmógenos polímeros en una emulsión aceite en agua
Presentación:	Dispersión acuosa muy viscosa de color beige
Sólidos:	24 – 26 %
Valor pH (sol. a 10 %):	9,0 – 10,0
Carga:	Aniónico
Almacenaje:	En bidones cerrados, en lugares frescos, pero no menos de 5°C.

Advertencia de seguridad

Indicaciones sobre la manipulación así como sobre los comportamientos ecológico y toxicológico se deducen de la Hoja de datos de seguridad sobre el EUDERM Nappa Soft S-A.

Propiedades

EUDERM Nappa Soft S-A es un producto auxiliar rellenanante con efecto espesante y anti-adherente para la terminación de cueros blandos.

Este producto representa una combinación equilibrada de componentes suavizantes y secantes. En combinación con ligantes blandos, como por ejemplo la PRIMAL Dispersión 32 A, resulta una buena cobertura incluso con capas de acabado finas. De esta forma se mantiene el aspecto natural de los cueros.

Gracias al EUDERM Nappa Soft S-A, los cueros dotados de fondos muy blandos, que tienden frecuentemente a pegarse, pueden plancharse, grabarse y apilarse sin ningún problema.

Los cueros acabados con EUDERM Nappa Soft S-A se mantienen suaves. Después del batanado, se distinguen por el grano fino de la flor, un excelente y parejo quiebre de la misma.

Dosis a aplicar

EUDERM Nappa Soft S-A se emplea en los fondos entre 100 y 250 partes por 1000 partes pintura preparada.

A medida que aumenta la dosis de EUDERM Nappa Soft S-A, especialmente en el caso de tonalidades oscuras, se incrementa el grado de mateado.

Formulas Orientativas

1- Fondo para cueros suaves (tipo Softy)

50	-	100	pts	EUDERM Pigmentos
100	-	200	pts	EUDERM Nappa Soft S-A
		50	pts	EUDERM Lucido G 3
		500	pts	agua
		50	pts	metoxipropanol
		220	pts	PRIMAL Dispersion 32 A
		50	pts	EUDERM Resin 40 B o 50 B
		80	pts	BAYDERM Fondo 10 UD
10	-	20	pts	EUDERM Fix EP
10	-	20	pts	metoxipropanol

1 soplete
planchar 80°C / 150 bar
1-2 sopletes

2- Tapicería mueble lijada

150	pts	EUDERM Pigmentos
150	pts	EUDERM Nappa Soft S-A
50	pts	EUDERM Mateante AN-A
150	pts	agua
50	pts	BAYDERM Fondo 50 UD
100	pts	EUDERM Resin 40 B o 50 B
250	pts	PRIMAL SB 150
x	pts	EUKANOL Pasta M-A (1:1)

1 soplete HVLP o Airless
planchar o grabar
1-2 sopletes HVLP

3- Tapicería mueble plena flor

	100	pts	EUDERM Pigmentos
	150	pts	EUDERM Nappa Soft S-A
	60	pts	EUDERM Mateante AN-A
	250	pts	agua
	50	pts	BAYDERM Fondo 50 UD
0 -	50	pts	EUDERM Resin 40 B o 50 B
	300	pts	PRIMAL SB 150
	x	pts	EUKANOL Pasta M-A (1:1)

1 soplete HVLP
planchar o grabar
1-2 sopletes HVLP

AQUADERM®, BAYGEN®, BAYKANOL®, BAYSIN®, EUDERM®, EUKANOL®, EUSIN®, ISODERM®, LEVADERM®, LEVACAST®, PERSIDERM®, XERODERM®
son marcas registradas de BAYER CHEMICALS / Bayer AG, 51368 Leverkusen / Alemania

ACRYSOL®, HYDRHOLAC®, PRIMAL®
son marcas registradas de ROHM AND HAAS COMPANY, Spring House, PA 19477-0904 / Estados Unidos

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende, que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.